

Annexe 3: Tableau des dispositions particulières: ZONES RÉSIDENTIELLES

	Ra3	Ra4	Ra13
Usages permis - Habitations (Permis: X)	PIIA		PIIA
Classe A: Unifamiliales	X(13)	X(13)	X
Classe B: Bi/trifamiliales			
Classe C: Multifamiliales			
Implantation du bâtiment principal			
Structures permises			
Détachées	X	X	X
Jumelées			
Contigues			
Marges minimales (en m.)			
Avant	12	7,5	1,0
Latérales	2,4/2,4	2,4/2,4	2,0/2,0
Arrière	7,5	7,5	7,5
Taux d'implantation max.(en %)	30%(1)	30%(1)	30%(1)
C.O.S. minimal	0,1	0,1	0,1
C.O.S. maximal	0,5	0,5	0,5
Dimensions minimales des lots			
Superficie minimale (en m.c.)	929	700	550
Largeur frontale min. (en m.)	22.5	18	18
Caractéristiques architecturales			
Hauteur minimale (en m.)	0,0	0,0	0,0
Hauteur maximale (en m.)	10,0	10,0	10,0
Nombre de planchers minimal	1	1	1
Nombre de planchers maximal	2	2	2
Largeur de façade min. (en m.)	8,2	8,2	8,2
Superficie habitable minimale (voir 4.10)	*	*	*
<i>Amendements:</i>	2495A-152	2495A-152	2495A-167

	Ra14	Ra17	Ra18	Ra19
Usages permis - Habitations (Permis: X)	PIIA	PIIA		
Classe A: Unifamiliales	X	X	X	X
Classe B: Bi/trifamiliales				
Classe C: Multifamiliales				
Bâtiments mixtes :				X<1>(80)(81)
Implantation du bâtiment principal				
Structures permises				
Détachées	X	X	X	X
Jumelées				
Contigues				
Marges minimales (en m.)				
Avant	12,5	7,5	7,5	7,5
Latérales	2,4/2,4	2,0/2,0	2,0/2,0	2,0/0,6
Arrière	7,5	7,5	7,5	7,5
Taux d'implantation max.(en %)	30%(1)	30%(1)	30%(1)	40
C.O.S. minimal	0,1	0,1	0,1	0,3
C.O.S. maximal	0,5	0,5	0,69	0,7
Dimensions minimales des lots				
Superficie minimale (en m.c.)	1250	550	550	545
Largeur frontale min. (en m.)	22	18	18	18
Caractéristiques architecturales				
Hauteur minimale (en m.)	0,0	0,0	0,0	0,0
Hauteur maximale (en m.)	10,0	10,0	10,0	10,0
Nombre de planchers minimal	1	1	1	1
Nombre de planchers maximal	2	2	2	2
Largeur de façade min. (en m.)	8,2	10,0	10,0	10,0
Superficie habitable minimale (voir 4.10)	*	*	*	*
Utilisation des espaces extérieurs				
Stationnement dans la marge avant (voir 5.16c)				
Entreposage extérieur (permis : X)				
<i>Amendements:</i>	2495A-28	2495A-28	2495A-69	2495A-216
	2495A-54	2495A-54		

(Notes: voir page A3-23 à A3-29 du Tableau des dispositions particulières: ZONES D'APPARTEMENTS)

Annexe 3: Tableau des dispositions particulières: ZONES RÉSIDENTIELLES

	Ra32 PIIA	Ra34 (47) PIIA	Ra35 (47) PIIA	Ra51 PIIA
Usages permis - Habitations (Permis: X)				
Classe A: Unifamiliales	X	X	X	X
Classe B: Bi/trifamiliales				
Classe C: Multifamiliales				
Implantation du bâtiment principal				
Structures permises				
Détachées	X	X	X	X
Jumelées				
Contigues				
Marges minimales (en m.)				
Avant	3,0(11)	12	7,5	7,5(29)
Latérales	0,6/1,5	2,5/2,5 (43)	2,5/2,5(43)	2,0/2,0
Arrière	4,0	7,5	7,5	7,5
Taux d'implantation max.(en %)	40%	10%(44)	10%(44)	30(1)
C.O.S. minimal	0,25	0,1	0,1	0,1
C.O.S. maximal	0,8	0,2(45)	0,2(45)	0,6
Dimensions minimales des lots				
Superficie minimale (en m.c.)	290	1500	1500	550
Largeur frontale min. (en m.)	12	22,5	18	18
Caractéristiques architecturales				
Hauteur minimale (en m.)	0,0	6	6	0,0
Hauteur maximale (en m.)	10,5	11,0	11,0	10,0
Nombre de planchers minimal	1	2	2	1
Nombre de planchers maximal	2	3	3	2
Largeur de façade min. (en m.)	8,2	10	10	8,2
Superficie habitable minimale (voir 4.10)	*	(46)	(46)	*
<i>Amendements:</i>	2495A-28 2495A-54 2495A-60	2495A-152	2495A-152	2495A-28 2495A-54 2495A-210

	Ra52 PIIA	Ra57 (29) PIIA	Ra58	Ra62 PIIA
Usages permis - Habitations (Permis: X)				
Classe A: Unifamiliales	X	X	X	X
Classe B: Bi/trifamiliales				
Classe C: Multifamiliales				
Implantation du bâtiment principal				
Structures permises				
Détachées	X	X	X	X
Jumelées				
Contigues				
Marges minimales (en m.)				
Avant	10,0	7,5	7,5	7,5
Latérales	2,4/2,4	2,0/2,0	2,4/2,4	2,4/2,4
Arrière	10,0	7,5	10,0	7,5
Taux d'implantation max.(en %)	25%(5)	30%(1)	25%(5)	30%(1)
C.O.S. minimal	0,1	0,1	0,1	0,2
C.O.S. maximal	0,4	0,6	0,4	0,5
Dimensions minimales des lots				
Superficie minimale (en m.c.)	900	550	800	550
Largeur frontale min. (en m.)	13	18	18	18
Caractéristiques architecturales				
Hauteur minimale (en m.)	0,0	0,0	0,0	0,0
Hauteur maximale (en m.)	10,0	10,0	10,0	10,0
Nombre de planchers minimal	1	1	1	1
Nombre de planchers maximal	2	2	2	2
Largeur de façade min. (en m.)	8,2	8,2	8,2	8,2
Superficie habitable minimale (voir 4.10)	*	*	*	*
<i>Amendements:</i>	2495A-28 2495A-54 2495B-3	2495A-28 2495A-54 PC-2495A-226	2495A-28 2495A-54	2495A-28 2495A-54

(Notes: voir page A3-23 à A3-29 du Tableau des dispositions particulières: ZONES D'APPARTEMENTS)

Annexe 3: Tableau des dispositions particulières: ZONES RÉSIDENTIELLES

	Ra63	Ra69	Ra74	Ra76
Usages permis - Habitations (Permis: X)	PIIA			
Classe A: Unifamiliales	X(13)	X	X	X
Classe B: Bi/trifamiliales				
Classe C: Multifamiliales				
Implantation du bâtiment principal				
Structures permises				
Détachées	X	X	X	X
Jumelées				
Contigues				
Marges minimales (en m.)				
Avant	7,5(2)	7,5(2)	7,5(2)(29)	7,5(2)
Latérales	2,4/2,4	2,0/2,0	2,4/2,4	2,4/2,4
Arrière	7,5	7,5	7,5	7,5
Taux d'implantation max.(en %)	30%(1)	30%(1)	30%(1)	30%(1)
C.O.S. minimal	0,1	0,1	0,2	0,2
C.O.S. maximal	0,5	0,4	0,6	0,6
Dimensions minimales des lots				
Superficie minimale (en m.c.)	700(3)	550(3)	550(3)	550(3)
Largeur frontale min. (en m.)	18(3)	18(3)	18(3)	18(3)
Caractéristiques architecturales				
Hauteur minimale (en m.)	0,0	0,0	0,0	0,0
Hauteur maximale (en m.)	10,0	10,5	10,5	10,5
Nombre de planchers minimal	1	1	1	1
Nombre de planchers maximal	2	2	2	2
Largeur de façade min. (en m.)	8,2	8,2	8,2	8,2
Superficie habitable minimale (voir 4.10)	*	*	*	*
<i>Amendements:</i>	2495A-28	2495A-28	2495A-28	2495A-28
	2495A-54	2495A-54	2495A-54	2495A-54
	2495A-152		2495A-210	

	Ra78	Ra83	Ra90	Ra91
Usages permis - Habitations (Permis: X)	PIIA	PIIA	PIIA	PIIA
Classe A: Unifamiliales	X	X	X	X
Classe B: Bi/trifamiliales				
Classe C: Multifamiliales				
Implantation du bâtiment principal				
Structures permises				
Détachées	X	X	X	X
Jumelées				
Contigues				
Marges minimales (en m.)				
Avant	7,5(2)	10,0(2)	7,5(2)(29)	7,5(2)
Latérales	3,5/3,5	2,4/2,4	2,0/2,0	2,0/2,0
Arrière	7,5	10,0	7,5	7,5
Taux d'implantation max.(en %)	25%(5)	30%(1)	30%(1)	30%(1)
C.O.S. minimal	0,1	0,1	0,1	0,2
C.O.S. maximal	0,4	0,5	0,5	0,5
Dimensions minimales des lots				
Superficie minimale (en m.c.)	1000(3)	900	450(3)	500(3)
Largeur frontale min. (en m.)	20(3)	20(3)	14(3)	18(3)
Caractéristiques architecturales				
Hauteur minimale (en m.)	0,0	0,0	0,0	0,0
Hauteur maximale (en m.)	10,5	9,0	9,0	9,0
Nombre de planchers minimal	1	1	1	1
Nombre de planchers maximal	2	2	2	2
Largeur de façade min. (en m.)	10,0	8,2	10,0	10,0
Superficie habitable minimale (voir 4.10)	*	*	*	*
<i>Amendements:</i>	2495A-28	2495A-28	2495A-28, 2495A-54	2495A-28
	2495A-54	2495A-54	2495B-7	2495A-54
	2495A-109		2495A-210	

(Notes: voir page A3-23 à A3-29 du Tableau des dispositions particulières: ZONES D'APPARTEMENTS)

Annexe 3: Tableau des dispositions particulières: ZONES RÉSIDENTIELLES

	Ra100	Ra121	Ra123	Ra124
Usages permis - Habitations (Permis: X)	PIIA			
Classe A: Unifamiliales	X	X	X	X
Classe B: Bi/trifamiliales				
Classe C: Multifamiliales				
Implantation du bâtiment principal				
Structures permises				
Détachées	X	X	X	X
Jumelées				
Contigues				
Marges minimales (en m.)				
Avant	7,5(2)	7,5(29)	7,5(29)	7,5
Latérales	2,4/2,4	2,4/2,4	2,4/2,4	2,4/2,4
Arrière	7,5	7,5	7,5	7,5
Taux d'implantation max.(en %)	30%(1)	30%(1)	30%(1)	30%(1)
C.O.S. minimal	0,2	0,2	0,2	0,1
C.O.S. maximal	0,5	0,5	0,5	0,4
Dimensions minimales des lots				
Superficie minimale (en m.c.)	500(3)	400	400	550
Largeur frontale min. (en m.)	15(3)	15	15	18
Caractéristiques architecturales				
Hauteur minimale (en m.)	0,0	0,0	0,0	0,0
Hauteur maximale (en m.)	9,0	9,0	9,0	9,0
Nombre de planchers minimal	1	1	1	1
Nombre de planchers maximal	2	2	2	2
Largeur de façade min. (en m.)	8,2	8,2	8,2	8,2
Superficie habitable minimale (voir 4.10)	*	*	*	*
<i>Amendements:</i>	2495A-28	2495A-28	2495A-28	2495A-28
	2495A-54	2495A-54	2495A-54	2495A-54
		2495A-210	2495A-210	

	Ra125	Ra140	Ra141	Ra142
Usages permis - Habitations (Permis: X)	PIIA	PIIA	PIIA	PIIA
Classe A: Unifamiliales	X	X	X	X
Classe B: Bi/trifamiliales				
Classe C: Multifamiliales				
Implantation du bâtiment principal				
Structures permises				
Détachées	X	X	X	X
Jumelées				
Contigues				
Marges minimales (en m.)				
Avant	7,5	10,0	10,0	7,5
Latérales	2,0/2,0	2,4/2,4	2,4/2,4	2,4/2,4
Arrière	7,5	10,0	10,0	7,5
Taux d'implantation max.(en %)	30%(1)	25%(5)	25%(5)	30%(1)
C.O.S. minimal	0,1	0,1	0,1	0,2
C.O.S. maximal	0,5	0,5	0,5	0,5
Dimensions minimales des lots				
Superficie minimale (en m.c.)	400	1000	1000	500
Largeur frontale min. (en m.)	18	15	15	17
Caractéristiques architecturales				
Hauteur minimale (en m.)	0,0	0,0	0,0	0,0
Hauteur maximale (en m.)	9,0	10,0	10,0	10,0
Nombre de planchers minimal	1	1	1	1
Nombre de planchers maximal	2	2	2	2
Largeur de façade min. (en m.)	10,0	8,2	8,2	10,0
Superficie habitable minimale (voir 4.10)	*	*	*	*
<i>Amendements:</i>	2495A-28	2495A-28	2495A-28	2495A-28
	2495A-54	2495A-54	2495A-54	2495A-54

(Notes: voir page A3-23 à A3-29 du Tableau des dispositions particulières: ZONES D'APPARTEMENTS)

Annexe 3: Tableau des dispositions particulières: ZONES RÉSIDENTIELLES

	Ra143	Ra144	Ra145
Usages permis - Habitations (Permis: X)	PIIA	PIIA	PIIA
Classe A: Unifamiliales	X	X	X
Classe B: Bi/trifamiliales			
Classe C: Multifamiliales			
Implantation du bâtiment principal			
Structures permises			
Détachées	X	X	X
Jumelées			
Contigues			
Marges minimales (en m.)			
Avant	7,5	7,5(29)	7,5
Latérales	2,4/2,4	3,0/3,0	3,0/3,0
Arrière	7,5	10,0	10,0
Taux d'implantation max.(en %)	30%(1)	25%(5)	25%(5)
C.O.S. minimal	0,2	0,037	0,05
C.O.S. maximal	0,5	0,35	0,35
Dimensions minimales des lots			
Superficie minimale (en m.c.)	500	800	800
Largeur frontale min. (en m.)	17	20	20
Caractéristiques architecturales			
Hauteur minimale (en m.)	0,0	0,0	0,0
Hauteur maximale (en m.)	10,0	10,0	10,0
Nombre de planchers minimal	1	1	1
Nombre de planchers maximal	2	2	2
Largeur de façade min. (en m.)	10,0	8,2	8,2
Superficie habitable minimale (voir 4.10)	*	*	*
<i>Amendements:</i>	2495A-28 2495A-54	2495A-100 2495A-210	2495A-100

	Ra150	Ra170	Ra171
Usages permis - Habitations (Permis: X)		PIIA	PIIA
Classe A: Unifamiliales	X	X	X
Classe B: Bi/trifamiliales			
Classe C: Multifamiliales			
Implantation du bâtiment principal			
Structures permises			
Détachées	X	X	X
Jumelées			
Contigues			
Marges minimales (en m.)			
Avant	7,5	7,5	7,5(29)
Latérales	2,0/2,0	3,0/3,0	2,4/2,4
Arrière	7,5	10,0	7,5
Taux d'implantation max.(en %)	30%(1)	25%(5)	30%(1)
C.O.S. minimal	0,2	0,05	0,2
C.O.S. maximal	0,5	0,35	0,5
Dimensions minimales des lots			
Superficie minimale (en m.c.)	550	800	500
Largeur frontale min. (en m.)	18	20	18
Caractéristiques architecturales			
Hauteur minimale (en m.)	0,0	0,0	0,0
Hauteur maximale (en m.)	10,0	10,0	10,0
Nombre de planchers minimal	1	1	1
Nombre de planchers maximal	2	2	2
Largeur de façade min. (en m.)	8,2	8,2	8,2
Superficie habitable minimale (voir 4.10)	*	*	*
<i>Amendements:</i>	2495A-28 2495A-54	2495A-28 2495A-54	2495A-28 2495A-54 2495A-210

(Notes: voir page A3-23 à A3-29 du Tableau des dispositions particulières: ZONES D'APPARTEMENTS)

Annexe 3: Tableau des dispositions particulières: ZONES RÉSIDENTIELLES

	Ra183	Ra195	Ra199	Ra256
Usages permis - Habitations (Permis: X)				
Classe A: Unifamiliales	X	X	X	X(8)
Classe B: Bi/trifamiliales				
Classe C: Multifamiliales				
Implantation du bâtiment principal				
Structures permises				
Détachées	X	X	X	X
Jumelées				
Contigues				
Marges minimales (en m.)				
Avant	7,5	7,5	7,5	7,5
Latérales	2,4/2,4	2,0/2,0	2,4/2,4	2,4/2,4
Arrière	7,5	7,5	7,5	7,5
Taux d'implantation max.(en %)	30%(1)	30%(1)	30%	30%(1)
C.O.S. minimal	0,2	0,2	0,25	0,2
C.O.S. maximal	0,5	0,6	0,6	0,6
Dimensions minimales des lots				
Superficie minimale (en m.c.)	500	500	550	500
Largeur frontale min. (en m.)	18	18	18	18
Caractéristiques architecturales				
Hauteur minimale (en m.)	0,0	0,0	0,0	0,0
Hauteur maximale (en m.)	10,0	10,0	10,0	10,5
Nombre de planchers minimal	1	1	1	1
Nombre de planchers maximal	2	2	2	2
Largeur de façade min. (en m.)	8,2	8,2	13	8,2
Superficie habitable minimale (voir 4.10)	*	*	*	*
<i>Amendements:</i>	2495A-28	2495A-28	2495A-28	2495A-28
	2495A-54	2495A-54	2495A-54	2495A-54
			2495A-109	

	Ra265	Ra277	Ra291	Ra297
Usages permis - Habitations (Permis: X)				
Classe A: Unifamiliales	X	X	X(21)	X
Classe B: Bi/trifamiliales				
Classe C: Multifamiliales				
Implantation du bâtiment principal				
Structures permises				
Détachées	X	X	X	X
Jumelées				
Contigues				
Marges minimales (en m.)				
Avant	7,5	7,5(29)	7,5	7,5
Latérales	2,4/2,4	2,4/2,4	0,85/3,0(6)	2,4/2,4
Arrière	7,5	7,5	7,5	7,5
Taux d'implantation max.(en %)	30%(1)	30%(1)	30%(1)	30%(1)
C.O.S. minimal	0,2	0,2	0,1	0,2
C.O.S. maximal	0,6	0,6	0,5	0,6
Dimensions minimales des lots				
Superficie minimale (en m.c.)	500	500	400	500
Largeur frontale min. (en m.)	18	18	13,5	18
Caractéristiques architecturales				
Hauteur minimale (en m.)	0,0	0,0	0,0	0,0
Hauteur maximale (en m.)	10,5	10,5	10,0	10,0
Nombre de planchers minimal	1	1	1	1
Nombre de planchers maximal	2	2	2	2
Largeur de façade min. (en m.)	8,2	8,2	7,5	8,2
Superficie habitable minimale (voir 4.10)	*	*	*	*
<i>Amendements:</i>		2495A-28	2495A-7	
	2495A-28	2495A-54	2495A-28	2495A-28
	2495A-54	2495A-210	2495A-54	2495-54

(Notes: voir page A3-23 à A3-29 du Tableau des dispositions particulières: ZONES D'APPARTEMENTS)

Annexe 3: Tableau des dispositions particulières: ZONES RÉSIDENTIELLES

	Ra305	Ra306	Ra307	Ra325 (22)(23)(24)
Usages permis - Habitations (Permis: X)				
Classe A: Unifamiliales	X	X	X	X
Classe B: Bi/trifamiliales				
Classe C: Multifamiliales				
Implantation du bâtiment principal				
Structures permises				
Détachées	X	X	X	X
Jumelées				
Contigues				
Marges minimales (en m.)				
Avant	7,5	7,5	7,5	7,5
Latérales	2,4/2,4	0,9/3,0(6)	2,0/2,0	2,2/2,2
Arrière	7,5	7,5	7,5 (41)(42)	7,5
Taux d'implantation max.(en %)	30%(1)	30%(1)	30%(1)	30%(1)
C.O.S. minimal	0,2	0,1	0,2	0,14
C.O.S. maximal	0,6	0,5	0,6	0,60
Dimensions minimales des lots				
Superficie minimale (en m.c.)	550	400	550	419,64
Largeur frontale min. (en m.)	18	14	18	13,70
Caractéristiques architecturales				
				(22)(23)
Hauteur minimale (en m.)	0,0	0,0	0,0	0,0
Hauteur maximale (en m.)	10,0	10,0	10,0	10,0
Nombre de planchers minimal	1	1	1	1
Nombre de planchers maximal	2	2	2	2
Largeur de façade min. (en m.)	8,2	7,5	8,2	8,2
Superficie habitable minimale (voir 4.10)	*	*	*	*
<i>Amendements:</i>				
	2495A-28	2495A-28	2495A-28	2495A-10
	2495A-54	2495A-54	2495A-54	2495A-28
			2495A-134	2495A-54

	Ra332 (abrogé)	Ra341	Ra361 (35)(37)
Usages permis - Habitations (Permis: X)			
Classe A: Unifamiliales		X	X
Classe B: Bi/trifamiliales			
Classe C: Multifamiliales			
Implantation du bâtiment principal			
Structures permises			
Détachées		X	x
Jumelées			
Contigues			
Marges minimales (en m.)			
Avant		7,5	7,5
Latérales		2,4/2,4	2,4/2,4
Arrière		7,5	7,5
Taux d'implantation max.(en %)		30%(1)	30%(1)
C.O.S. minimal		0,2	0,2
C.O.S. maximal		0,6	0,6
Dimensions minimales des lots			
Superficie minimale (en m.c.)		550	550
Largeur frontale min. (en m.)		18	18
Caractéristiques architecturales			
Hauteur minimale (en m.)		0,0	0,0
Hauteur maximale (en m.)		10,0	10,0
Nombre de planchers minimal		1	1
Nombre de planchers maximal		2	2
Largeur de façade min. (en m.)		8,2	8,2
Superficie habitable minimale (voir 4.10)		*	*
<i>Amendements:</i>			
	2495A-124	2495A-110	2495A-125

(Notes: voir page A3-23 à A3-29 du Tableau des dispositions particulières: ZONES D'APPARTEMENTS)

Annexe 3: Tableau des dispositions particulières: ZONES RÉSIDENTIELLES

	Ra400 PIIA	Ra401	Ra402 PIIA
Usages permis - Habitations (Permis: X)			
Classe A: Unifamiliales	X	X	X
Classe B: Bi/trifamiliales			
Classe C: Multifamiliales			
Implantation du bâtiment principal			
Structures permises			
Détachées	X	X	X
Jumelées			
Contigues			
Marges minimales (en m.)			
Avant	12,0(29)	12,0	7,5(2)
Latérales	2,4/2,4	2,4/2,4	2,4/2,4
Arrière	10,0	10,0	7,5
Taux d'implantation max.(en %)	30%(1)	30%(1)	30%(1)
C.O.S. minimal	0.1	0,1	0,1
C.O.S. maximal	0.6	0,6	0,6
Dimensions minimales des lots			
Superficie minimale (en m.c.)	929	929	550(3)
Largeur frontale min. (en m.)	18	18	18
Caractéristiques architecturales			
Hauteur minimale (en m.)	0.0	0,0	0,0
Hauteur maximale (en m.)	10.0	10,0	10,0
Nombre de planchers minimal	1	1	1
Nombre de planchers maximal	2	2	2
Largeur de façade min. (en m.)	8.2	8.2	8,2
Superficie habitable minimale (voir 4.10)	*	*	*
<i>Amendements:</i>	2495A-28, 2495A-54 2495A-210	2495A-28 2495A-54	2495A-28 2495A-54

	Rb15 (31)(32)(33)(34)(67)	Rb15 (32) (33) (34)	Rb87
Usages permis - Habitations (Permis: X)			
Classe A: Unifamiliales	X	X	X
Classe B: Bi/trifamiliales	X		
Classe C: Multifamiliales			
Implantation du bâtiment principal			
Structures permises			
Détachées	X		
Jumelées		X	X
Contigues			
Marges minimales (en m.)			
Avant	7,5 (30)	7,5 (30)	7,5
Latérales	2,4/2,4	2,4	3
Arrière	7,5	7,5	7,5
Taux d'implantation max.(en %)	30%(1)	30%(1)	35%
C.O.S. minimal	0,1	0,2	0,2
C.O.S. maximal	0,5	0,5	0,65
Dimensions minimales des lots			
Superficie minimale (en m.c.)	550	300	350
Largeur frontale min. (en m.)	18	10	11
Caractéristiques architecturales			
Hauteur minimale (en m.)	0,0	0,0	0,0
Hauteur maximale (en m.)	10,0	10,0	10,0
Nombre de planchers minimal	1	1	1
Nombre de planchers maximal	2	2	2
Largeur de façade min. (en m.)	8,2	6,5	8,0
Superficie habitable minimale (voir 4.10)	*	*	*
<i>Amendements:</i>	2495A-120 2495A-180	2495A-119 2495A-120	24955A-105

(Notes: voir page A3-23 à A3-29 du Tableau des dispositions particulières: ZONES D'APPARTEMENTS)

Annexe 3: Tableau des dispositions particulières: ZONES RÉSIDENTIELLES

	Rb107	Rb112
Usages permis - Habitations (Permis: X)		
Classe A: Unifamiliales	X	X
Classe B: Bi/trifamiliales		
Classe C: Multifamiliales		
Implantation du bâtiment principal		
Structures permises		
Détachées		
Jumelées	X	X
Contigues		
Marges minimales (en m.)		
Avant	7,5	7,5
Latérales	2,4	2,4
Arrière	7,5	7,5
Taux d'implantation max.(en %)	25%(5)	25%
C.O.S. minimal	0,1	0,1
C.O.S. maximal	0,4	0,4
Dimensions minimales des lots		
Superficie minimale (en m.c.)	410	400
Largeur frontale min. (en m.)	13,5	13
Caractéristiques architecturales		
Hauteur minimale (en m.)	0,0	0,0
Hauteur maximale (en m.)	10,0	10,0
Nombre de planchers minimal	1	1
Nombre de planchers maximal	2	2
Largeur de façade min. (en m.)	7,5	7,5
Superficie habitable minimale (voir 4.10)	*	*
<i>Amendements:</i>	2495A-52 2495A-54	2495A-30, 2495A-52 2495A-54, 2495A-184

	Rb117	Rb187	Rb187	Rb190
Usages permis - Habitations (Permis: X)				
Classe A: Unifamiliales	X	X	X	X
Classe B: Bi/trifamiliales				
Classe C: Multifamiliales				
Implantation du bâtiment principal				
Structures permises				
Détachées		X		
Jumelées	X		X	X
Contigues				
Marges minimales (en m.)				
Avant	7,5	7,5	7,5	7,5
Latérales	2,4	2,4/2,4	2,4	2,4
Arrière	7,5	7,5	7,5	7,5
Taux d'implantation max.(en %)	30%(1)	30%(1)	30%(1)	30%(1)
C.O.S. minimal	0,2	0,2	0,2	0,2
C.O.S. maximal	0,5	0,5	0,5	0,5
Dimensions minimales des lots				
Superficie minimale (en m.c.)	450	550	550	500
Largeur frontale min. (en m.)	15	18	18	18
Caractéristiques architecturales				
Hauteur minimale (en m.)	0,0	0,0	0,0	0,0
Hauteur maximale (en m.)	10,0	10,0	10,0	10,0
Nombre de planchers minimal	1	1	1	1
Nombre de planchers maximal	2	2	2	2
Largeur de façade min. (en m.)	7,5	7,5	7,5	7,5
Superficie habitable minimale (voir 4.10)	*	*	*	*
<i>Amendements:</i>	2495A-52 2495A-54	2495A-52 2495A-54	2495A-52 2495A-54	2495A-52 2495A-54

(Notes: voir page A3-23 à A3-29 du Tableau des dispositions particulières: ZONES D'APPARTEMENTS)

Annexe 3: Tableau des dispositions particulières: ZONES RÉSIDENTIELLES

	Rb200	Rb202	Rb204	Rb204
Usages permis - Habitations (Permis: X)			S.1	S.2
Classe A: Unifamiliales	X(15)	X(16,17)	X	X
Classe B: Bi/trifamiliales				
Classe C: Multifamiliales				
Implantation du bâtiment principal				
Structures permises				
Détachées				
Jumelées	X	X	X	X
Contigues				
Marges minimales (en m.)				
Avant	6,0	6,0	7,5	7,5
Latérales	2,4 (85)	2,4 (85)	2,0	2,0 (85)
Arrière	7,5	10,0	7,5	7,5
Taux d'implantation max.(en %)	30%(1)	30%(1)	30%(1)	30%(1)
C.O.S. minimal	0,2	0,2	0,2	0,2
C.O.S. maximal	0,6	0,6	0,6	0,6
Dimensions minimales des lots				
Superficie minimale (en m.c.)	200	290	220	220
Largeur frontale min. (en m.)	8,5	8,5	8	
Caractéristiques architecturales				
Hauteur minimale (en m.)	0,0	0,0	0,0	0,0
Hauteur maximale (en m.)	10,0	10,0	10,0	10,0
Nombre de planchers minimal	1	1	1	1
Nombre de planchers maximal	2	2	2	2
Largeur de façade min. (en m.)	6,0	6,0	6,0	6,0
Superficie habitable minimale (voir 4.10)	*	*	*	*
<i>Amendements:</i>	2495A-52	2495A-52	2495A-52	CA-2495A-224
	2495A-54	2495A-54	2495A-54	
	2495B-7	2495B-7	CA-2495A-224	
	CA-2495A-224	CA-2495A-224		

	Rb205	Rb205	Rb205
Usages permis - Habitations (Permis: X)			
Classe A: Unifamiliales	X	X	X
Classe B: Bi/trifamiliales			
Classe C: Multifamiliales			
Implantation du bâtiment principal			
Structures permises			
Détachées		X	X
Jumelées	X		
Contigues			
Marges minimales (en m.)			
Avant	7,5	7,5	7,5
Latérales	2,0	2,0/2,0	0/3,0
Arrière	7,5	7,5	7,5
Taux d'implantation max.(en %)	30%(1)	30%(1)	30%(1)
C.O.S. minimal	0,2	0,2	0,2
C.O.S. maximal	0,6	0,6	0,6
Dimensions minimales des lots			
Superficie minimale (en m.c.)	280	500	350
Largeur frontale min. (en m.)	8	11	10
Caractéristiques architecturales			
Hauteur minimale (en m.)	0,0	0,0	0,0
Hauteur maximale (en m.)	10,0	10,0	10,0
Nombre de planchers minimal	1	1	1
Nombre de planchers maximal	2	2	2
Largeur de façade min. (en m.)	6,0	10,0	8,0
Superficie habitable minimale (voir 4.10)	*	*	*
<i>Amendements:</i>	2495A-52	2495A-52	2495A-52
	2495A-54	2495A-54	2495A-54
	2495A-168	2495A-168	2495A-168
		2495B-7	

(Notes: voir page A3-23 à A3-29 du Tableau des dispositions particulières: ZONES D'APPARTEMENTS)

Annexe 3: Tableau des dispositions particulières: ZONES RÉSIDENTIELLES

	Rb301	Rb301	Rb301	Rb303
Usages permis - Habitations (Permis: X)				
Classe A: Unifamiliales	X	X	X	X
Classe B: Bi/trifamiliales				
Classe C: Multifamiliales				
Implantation du bâtiment principal				
Structures permises				
Détachées	X			
Jumelées		X		X
Contigues			X	
Marges minimales (en m.)				
Avant	6,0	6,0	7,5	7,5
Latérales	0/3,0	2,0	3,0	2,4
Arrière	7,5	7,5	7,5	7,5
Taux d'implantation max.(en %)	35%	35%	35%	30%(1)
C.O.S. minimal	0,1	0,1	0,1	0,1
C.O.S. maximal	0,5	0,5	0,5	0,5
Dimensions minimales des lots				
Superficie minimale (en m.c.)	400	390	330	325
Largeur frontale min. (en m.)	11	10	10	10
Caractéristiques architecturales				
Hauteur minimale (en m.)	0,0	0,0	0,0	0,0
Hauteur maximale (en m.)	10,0	10,0	10,0	10,0
Nombre de planchers minimal	1	1	1	1
Nombre de planchers maximal	2	2	2	2
Largeur de façade min. (en m.)	8,0	6,0	10,0(66)	7,5
Superficie habitable minimale (voir 4.10)	*	*	*	*
<i>Amendements:</i>	2495A-52	2495A-52	2495A-52	2495A-52
	2495A-54	2495A-54	2495A-54	2495A-54
	2495B-7		2495A-175	

	Rb304	Rb309	Rb347
Usages permis - Habitations (Permis: X)			
Classe A: Unifamiliales	X	X	X
Classe B: Bi/trifamiliales			
Classe C: Multifamiliales			
Implantation du bâtiment principal			
Structures permises			
Détachées			
Jumelées	X	X	X
Contigues			
Marges minimales (en m.)			
Avant	7,5	7,5	4.5(11)
Latérales	2,0	2,4	1.2
Arrière	7,5	7,5	7.5
Taux d'implantation max.(en %)	30%(1)	30%(1)	35%
C.O.S. minimal	0,1	0,1	0.3
C.O.S. maximal	0,5	0,5	0.8
Dimensions minimales des lots			
Superficie minimale (en m.c.)	400	295	200
Largeur frontale min. (en m.)	15	10	6
Caractéristiques architecturales			
Hauteur minimale (en m.)	0,0	0,0	0
Hauteur maximale (en m.)	10,0	10,0	10.5
Nombre de planchers minimal	1	1	1
Nombre de planchers maximal	2	2	3
Largeur de façade min. (en m.)	7,5	7,5	6
Superficie habitable minimale (voir 4.10)	*	*	*
<i>Amendements:</i>	2495A-52	2495A-52	2495A-117
	2495A-54	2495A-54	

(Notes: voir page A3-23 à A3-29 du Tableau des dispositions particulières: ZONES D'APPARTEMENTS)

Annexe 3: Tableau des dispositions particulières: ZONES RÉSIDENTIELLES

	Rb362 (64)(65)	Rb362 (64)(65)	Rb362 (64)(65)
Usages permis - Habitations (Permis: X)			
Classe A: Unifamiliales	X	X	X
Classe B: Bi/trifamiliales			
Classe C: Multifamiliales			
Implantation du bâtiment principal			
Structures permises			
Détachées	X	X	
Jumelées			X
Contigues			
Marges minimales (en m.)			
Avant	7,5	7,5	7,5
Latérales	2,0/2,0	0/3,0	2,0
Arrière	7,5	7,5	7,5
Taux d'implantation max.(en %)	30%(1)	30%(1)	30%(1)
C.O.S. minimal	0,2	0,2	0,2
C.O.S. maximal	0,6	0,6	0,6
Dimensions minimales des lots			
Superficie minimale (en m.c.)	500	350	280
Largeur frontale min. (en m.)	11	10	8
Caractéristiques architecturales			
Hauteur minimale (en m.)	0,0	0,0	0
Hauteur maximale (en m.)	10,0	10,0	10,0
Nombre de planchers minimal	1	1	1
Nombre de planchers maximal	2	2	2
Largeur de façade min. (en m.)	10,0	8	6
Superficie habitable minimale (voir 4.10)	*	*	*
<i>Amendements:</i>	2495A-168	2495A-168	2495A-168

	Rc50 (28)	Rc279	Rc289	Rc289
Usages permis - Habitations (Permis: X)				
Classe A: Unifamiliales	X			
Classe B: Bi/trifamiliales	X	X	X	X
Classe C: Multifamiliales				
Implantation du bâtiment principal				
Structures permises				
Détachées	X	X	X	
Jumelées				X
Contigues				
Marges minimales (en m.)				
Avant	6,0	7,5	7,5	7,5
Latérales	2,4/2,4	3,0	4,0/4,0	3,0
Arrière	7,5	7,5	7,5	7,5
Taux d'implantation max.(en %)	35%	40%	35%	35%
C.O.S. minimal	0,2	0,3	0,25	0,25
C.O.S. maximal	0,7	0,8	0,7	0,7
Dimensions minimales des lots				
Superficie minimale (en m.c.)	350	1000	635	360
Largeur frontale min. (en m.)	14	30	23	13
Caractéristiques architecturales				
Hauteur minimale (en m.)	0,0	0,0	0,0	0,0
Hauteur maximale (en m.)	10,0	8,0	8,0	8,0
Nombre de planchers minimal	1	1	1	1
Nombre de planchers maximal	2	2	2	2
Largeur de façade min. (en m.)	8,0	20,0	12,0	9,0
Superficie habitable minimale (voir 4.10)	*	*	*	*
<i>Amendements</i>	2495A-52	2495A-52	2495A-52	2495A-52
	2495A-54	2495A-54	2495A-54	2495A-54
	2495A-91			

(Notes: voir page A3-23 à A3-29 du Tableau des dispositions particulières: ZONES D'APPARTEMENTS)

Annexe 3: Tableau des dispositions particulières: ZONES RÉSIDENTIELLES

Rc296	
Usages permis - Habitations (Permis: X)	(86)
Classe A: Unifamiliales	
Classe B: Bi/trifamiliales	X
Classe C: Multifamiliales	X<4>
Implantation du bâtiment principal	
Structures permises	
Détachées	X
Jumelées	
Contigues	
Marges minimales (en m.)	
Avant	7,5
Latérales	2,5/2,5
Arrière	7,5
Taux d'implantation max.(en %)	35%
C.O.S. minimal	0,25
C.O.S. maximal	0,7
Dimensions minimales des lots	
Superficie minimale (en m.c.)	550
Largeur frontale min. (en m.)	18
Caractéristiques architecturales	
Hauteur minimale (en m.)	0,0
Hauteur maximale (en m.)	10,0
Nombre de planchers minimal	1
Nombre de planchers maximal	2
Largeur de façade min. (en m.)	10,0
Superficie habitable minimale (voir 4.10)	*
<i>Amendements:</i>	2495A-52 2495A-54 PC-2495A-227

Rd11	
Usages permis - Habitations (Permis: X)	
Classe A: Unifamiliales	X
Classe B: Bi/trifamiliales	
Classe C: Multifamiliales	
Implantation du bâtiment principal	
Structures permises	
Détachées	
Jumelées	
Contigues	X
Marges minimales (en m.)	
Avant	7,5(29)
Latérales	3,0
Arrière	7,5
Taux d'implantation max.(en %)	35%
C.O.S. minimal	0,18
C.O.S. maximal	0,7
Dimensions minimales des lots	
Superficie minimale (en m.c.)	245
Largeur frontale min. (en m.)	6,0
Caractéristiques architecturales	
Hauteur minimale (en m.)	0,0
Hauteur maximale (en m.)	10,0
Nombre de planchers minimal	1
Nombre de planchers maximal	2
Largeur de façade min. (en m.)	6,0 (66)
Superficie habitable minimale (en m.c.)	*
<i>Amendement:</i>	2495A-97 2495A-175

(Notes: voir page A3-23 à A3-29 du Tableau des dispositions particulières: ZONES D'APPARTEMENTS)

Annexe 3: Tableau des dispositions particulières: ZONES RÉSIDENTIELLES

	Rd16	Rd68
Usages permis - Habitations (Permis: X)		PIIA
Classe A: Unifamiliales	X	
Classe B: Bi/trifamiliales		
Classe C: Multifamiliales		X
Implantation du bâtiment principal		
Structures permises		
Détachées		X
Jumelées		
Contigues	X	
Marges minimales (en m.)		
Avant	7,5	6
Latérales	3,0	2,4 (88)
Arrière	7,5	7,5
Taux d'implantation max.(en %)	40%	30%
C.O.S. minimal	0,35	0,4
C.O.S. maximal	0,8	0,7
Dimensions minimales des lots		
Superficie minimale (en m.c.)	180	900
Largeur frontale min. (en m.)	7,5	25
Caractéristiques architecturales		
Hauteur minimale (en m.)	0,0	-
Hauteur maximale (en m.)	10,0	10,5
Nombre de planchers minimal	1	1
Nombre de planchers maximal	2	2
Largeur de façade min. (en m.)	7,5(66)	10
Superficie habitable minimale (en m.c.)	*	80 m ²
<i>Amendements:</i>	2495A-52 2495A-54 2495A-175	PC-2495A-240

	Rd70	Rd84	Rd94
Usages permis - Habitations (Permis: X)			
Classe A: Unifamiliales	X	X	X(4)
Classe B: Bi/trifamiliales			
Classe C: Multifamiliales			
Implantation du bâtiment principal			
Structures permises			
Détachées			
Jumelées			
Contigues	X	X	X
Marges minimales (en m.)			
Avant	7,5	7,5(63)	7,5(9)(29)
Latérales	3,0	3,0	3,0
Arrière	7,5	7,5	7,5
Taux d'implantation max.(en %)	35%	35%	35%
C.O.S. minimal	0,3	0,3	0,25
C.O.S. maximal	0,7	0,7	0,7
Dimensions minimales des lots			
Superficie minimale (en m.c.)	200	200	165
Largeur frontale min. (en m.)	6,0	6,0	6,0
Caractéristiques architecturales			
Hauteur minimale (en m.)	0,0	0,0	0,0
Hauteur maximale (en m.)	10,0	10,0	10,0
Nombre de planchers minimal	1	1	1
Nombre de planchers maximal	2	2	2
Largeur de façade min. (en m.)	6,0(66)	6,0(66)	6,0(66)
Superficie habitable minimale (en m.c.)	*	*	*
<i>Amendements:</i>	2495A-52 2495A-54 2495A-175	2495A-52 2495A-54 2495A-166 2495A-175	2495A-52 2495A-54 2495A-175 2495A-210

(Notes: voir page A3-23 à A3-29 du Tableau des dispositions particulières: ZONES D'APPARTEMENTS)

Annexe 3: Tableau des dispositions particulières: ZONES RÉSIDENTIELLES

	Rd97	Rd115	Rd133	Rd151
Usages permis - Habitations (Permis: X)				
Classe A: Unifamiliales	X	X	X	X
Classe B: Bi/trifamiliales				
Classe C: Multifamiliales				
Implantation du bâtiment principal				
Structures permises				
Détachées				
Jumelées				
Contigues	X	X	X	X
Marges minimales (en m.)				
Avant	7,5	7,5(9)(29)	7,5(9)	7,5
Latérales	3,0	2,0	3,0	3,0(10)
Arrière	7,5	7,5	7,5	6,5
Taux d'implantation max.(en %)	35%	35%	35%	50%
C.O.S. minimal	0,3	0,15	0,25	0,35
C.O.S. maximal	0,7	0,7	0,7	1,0
Dimensions minimales des lots				
Superficie minimale (en m.c.)	165	180	245	160
Largeur frontale min. (en m.)	6	6	6	6
Caractéristiques architecturales				
Hauteur minimale (en m.)	0,0	0,0	0,0	0,0
Hauteur maximale (en m.)	10,0	10,0	10,0	10,0
Nombre de planchers minimal	1	1	1	1
Nombre de planchers maximal	2	2	2	2
Largeur de façade min. (en m.)	6,0(66)	6,0(66)	6,0(66)	6,0(66)
Superficie habitable minimale (voir 4.10)	*	*	*	*
<i>Amendements:</i>	2495A-52	2495A-52	2495A-52	2495A-52
	2495A-54	2495A-54, 2495A-175	2495A-54	2495A-54
	2495A-175	2495A-210	2495A-175	2495A-175

	Rd156	Rd158	Rd159	Rd175
Usages permis - Habitations (Permis: X)				
Classe A: Unifamiliales	X	X	X	X
Classe B: Bi/trifamiliales				
Classe C: Multifamiliales				
Implantation du bâtiment principal				
Structures permises				
Détachées				
Jumelées				
Contigues	X	X	X	X
Marges minimales (en m.)				
Avant	7,5	7,5	7,5(29)	7,5
Latérales	3,0	3,0	2,4	3,0(27)
Arrière	7,5	7,5	7,5	7,5
Taux d'implantation max.(en %)	40%	35%	35%	15%(27)
C.O.S. minimal	0,3	0,25	0,3	0,35
C.O.S. maximal	0,8	0,7	0,7	0,25(27)
Dimensions minimales des lots				
Superficie minimale (en m.c.)	180	240	185	200
Largeur frontale min. (en m.)	6	6	6	6
Caractéristiques architecturales				
Hauteur minimale (en m.)	0,0	0,0	0,0	0,0
Hauteur maximale (en m.)	10,0	10,0	10,0	10,0
Nombre de planchers minimal	1	1	1	1
Nombre de planchers maximal	2	2	2	2
Largeur de façade min. (en m.)	6(66)	6(66)	6(66)	6(66)
Superficie habitable minimale (voir 4.10)	*	*	*	*
<i>Amendements:</i>	2495A-52	2495A-52	2495A-52, 2495A-54	2495A-52
	2495A-54	2495A-54	2495A-175	2495A-54,
	2495A-175	2495A-175	2495A-210	2495A-75, -175

(Notes: voir page A3-23 à A3-29 du Tableau des dispositions particulières: ZONES D'APPARTEMENTS)

Annexe 3: Tableau des dispositions particulières: ZONES RÉSIDENTIELLES

	Rd191 (68)(69)(70)(71)	Rd194	Rd196	Rd203
Usages permis - Habitations (Permis: X)	PIIA			
Classe A: Unifamiliales	X	X	X	X
Classe B: Bi/trifamiliales				
Classe C: Multifamiliales	X			
Implantation du bâtiment principal				
Structures permises				
Détachées				
Jumelées				
Contigues	X	X	X	X
Marges minimales (en m.)				
Avant	7,5	7,5	7,5	4,0(11)
Latérales	9,0	3,0	3,0	3,0
Arrière	9,0	7,5	7,5	0
Taux d'implantation max.(en %)	30%	35%	35%	50%
C.O.S. minimal	0,3	0,3	0,35	0,4
C.O.S. maximal	0,6	0,7	0,7	1,0
Dimensions minimales des lots				
Superficie minimale (en m.c.)	210	200	250	180
Largeur frontale min. (en m.)	6	6	6	6
Caractéristiques architecturales				
Hauteur minimale (en m.)	0,0	0,0	0,0	0,0
Hauteur maximale (en m.)	10,0	10,0	10,0	10,0
Nombre de planchers minimal	1	1	1	1
Nombre de planchers maximal	2	2	2	2
Largeur de façade min. (en m.)	6,0	6,0(66)	6,0(66)	6,0(66)
Superficie habitable minimale (voir 4.10)	*	*	*	*
<i>Amendements:</i>	2495A-52	2495A-52	2495A-52	2495A-52
	2495A-54, 2495A-175	2495A-54	2495A-54	2495A-54
	2495A-193	2495A-175	2495A-175	2495A-175

	Rd209	Rd258	Rd269	Rd272
Usages permis - Habitations (Permis: X)				
Classe A: Unifamiliales	X(17)	X	X(4)	X
Classe B: Bi/trifamiliales				
Classe C: Multifamiliales				
Implantation du bâtiment principal				
Structures permises				
Détachées				
Jumelées				
Contigues	X	X	X	X
Marges minimales (en m.)				
Avant	4,5(11)	10,0	7,5	7,5(29)
Latérales	2,0	3,0	2,4	3,0
Arrière	7,5	10,0	7,5	7,5
Taux d'implantation max.(en %)	40%	35%	40%	40%
C.O.S. minimal	0,3	0,25	0,35	0,3
C.O.S. maximal	0,8	0,7	0,8	0,8
Dimensions minimales des lots				
Superficie minimale (en m.c.)	200	250	200	210
Largeur frontale min. (en m.)	6	6	6	6
Caractéristiques architecturales				
Hauteur minimale (en m.)	0,0	0,0	0,0	0,0
Hauteur maximale (en m.)	10,0	10,0	10,0	10,0
Nombre de planchers minimal	1	1	1	1
Nombre de planchers maximal	2	2	2	2
Largeur de façade min. (en m.)	6,0(66)	6,0(66)	6,0(66)	6,0(66)
Superficie habitable minimale (voir 4.10)	*	*	*	*
<i>Amendements:</i>	2495A-52	2495A-52	2495A-52	2495A-52
	2495A-54	2495A-54	2495A-54	2495A-54,
	2495A-175	2495A-175	2495A-175	2495A-175
				2495A-210

(Notes: voir page A3-23 à A3-29 du Tableau des dispositions particulières: ZONES D'APPARTEMENTS)

Annexe 3: Tableau des dispositions particulières: ZONES RÉSIDENTIELLES

	Rd274	Rd278	Rd281	Rd331 (abrogé)
Usages permis - Habitations (Permis: X)				
Classe A: Unifamiliales	X	X	X	
Classe B: Bi/trifamiliales				
Classe C: Multifamiliales				
Implantation du bâtiment principal				
Structures permises				
Détachées				
Jumelées				
Contigues	X	X	X	
Marges minimales (en m.)				
Avant	7,5(29)	7,5	7,5	
Latérales	3,0	3,0	3,0	
Arrière	7,5	7,5	7,5	
Taux d'implantation max.(en %)	35%	40%	40%	
C.O.S. minimal	0,3	0,3	0,35	
C.O.S. maximal	0,7	0,7	0,8	
Dimensions minimales des lots				
Superficie minimale (en m.c.)	200	180	180	
Largeur frontale min. (en m.)	6	6	6	
Caractéristiques architecturales				
Hauteur minimale (en m.)	0,0	0,0	0,0	
Hauteur maximale (en m.)	10,0	10,0	10,0	
Nombre de planchers minimal	1	1	1	
Nombre de planchers maximal	2	2	2	
Largeur de façade min. (en m.)	6,0(66)	6,0(66)	6,0(66)	
Superficie habitable minimale (voir 4.10)	*	*	*	
<i>Amendements:</i>	2495A-52	2495A-52	2495A-52	2495A-73
	2495A-54, 2495A-175	2495A-54	2495A-54	2495A-124
	2495A-210	2495A-175	2495A-175	2495A-175

	Rd358	Rd359	Rd403
Usages permis - Habitations (Permis: X)			
Classe A: Unifamiliales	X	X	X
Classe B: Bi/trifamiliales			
Classe C: Multifamiliales			
Implantation du bâtiment principal			
Structures permises			
Détachées			
Jumelées			
Contigues	X	X	X
Marges minimales (en m.)			
Avant	4.5(11)	4.5 (11)	7.5(29)
Latérales	1.2	1.2	3.0
Arrière	7.5	7.5	7.5
Taux d'implantation max.(en %)	40%	40%	50%
C.O.S. minimal	0,3	0,3	0,3
C.O.S. maximal	0,8	0,8	1,0
Dimensions minimales des lots			
Superficie minimale (en m.c.)	200	200	167
Largeur frontale min. (en m.)	6	6	6
Caractéristiques architecturales			
Hauteur minimale (en m.)	0,0	0	0,0
Hauteur maximale (en m.)	10,0	10	10,0
Nombre de planchers minimal	1	1	1
Nombre de planchers maximal	2	2	2
Largeur de façade min. (en m.)	6.0(66)	6(66)	6.0(66)
Superficie habitable minimale (voir 4.10)	*	*	*
<i>Amendements:</i>	2495A-117	2495A-117	2495A-52
	2495A-175	2495A-175	2495A-54
			2495A-175
			2495A-210

(Notes: voir page A3-23 à A3-29 du Tableau des dispositions particulières: ZONES D'APPARTEMENTS)